Ararati

Vass3R11s371-375



INRA Collection Vassal-Montpellier

1984Mtp1

3R11s371-375

~~4-18 S 14~~

Ararati

4.18 S 14 

Ararati

en 68 rameau un peu
moins blanc qu'en 67

4. 18 S14

Ararati


décoloration
des rameaux
qui sont blancs et non verts

décoloration intense
entre les nervures,
devient très jolie
semble + panachure




















3

DESIGNATION Ararati

CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 14

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : ~~12-8~~ 26-8 69

Date de Maturité : 29-9-69 +6

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 24 x 19

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 2
s 2 2 avec pépins - apyrène
s 3 0
s 4 2 JUS : inc. - coloré
s 5 0

DESIGNATION Ararati

CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 souche 14

Vigueur : 4.5

PORT : érig - ½ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 1

Date de Véraison : 17.8.70

Date de Maturité : 21.9.70 + 6

Pourriture : 0 le 10.9.70 -

GRAPPE : G 22 - M - P : L - M - C.

BAIE : TG 25 x 20 - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 1 avec pépins - apyrène.
s3 0
s4 0 JUS : inc. - coloré.
s5 1

DESIGNATION Ararati

CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 Souche 14

Vigueur : 5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 4 +

Date de Véraison : 5.8.71 +6

Date de Maturité : 27.9.71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 14 - P : L et - M - C

BAIE : TG 27 x 20 - G - M - P légt déprimée parfois

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 7

Année / 1968

Emplacement ....4.18 514.... Désignation ....Ararat....

| | Nombre total | Dates | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21.3 | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 2 ^ | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | | | | |
| 3 | 2 | 1 | 2 ^ | | | | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | 2 | 0 | 1 ^ | | | | |

D le 25-3-68 + 1

Année / 1969

Emplacement ....4.18514.... Désignation ....Ararat....

| | Nombre total | Dates | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3 | 27.3 | 31.3 | 4.4 | 9.4 | |
| 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4. | |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4. | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2. | |

D le 9.4.69

+17

Année : 1970

Emplacement ......4 - 18 . S 14...... Désignation ...Ararati.....

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-4 | 6.4 | 8.4 | | | |
| 1 | 7 | 2 | 3 | 4 ^ | | | |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 3 x | | | |
| 3 | 8 | 1 | 1 | 5 d | | | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | | | |

D le 8-4-70 + 12

Désignation : Ararati
Emplacement : 4.18 5 14 1.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) légt - duveteux 8 - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) légt - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 1967

Désignation : Ararati
Emplacement : 4. 18 S14 A.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation : Ararati

Emplacement : 4.18 514 s.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. (à raies et blanc par endroit)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

- décoloration des rameaux qui est blanc et non vert par endroit. Aïo décoloré entre les nervures - ne semble pas panachure

Calvo 1967

Ararati

Désignation :

Emplacement : 4. 18 514 7. 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) légt - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) ← au point pétiolaire - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge → (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

pour les feuilles qui ne sont pas atteintes de décoloration très forte entre les nervures - ne semble pas panachure -

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) à → - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement : Ararati

Désignation : 418 S14 s.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 14

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 21x17

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION : ...............Ararati.........................

EMPLACEMENT : ............1.18.S.14............ Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). léger

Mérithalle de longueur moyenne : .......10....... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), clair, de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), léger, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : 1984-01 Désignation : Ararati -

Origine :

Emplacement : 4. 18. S14

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - (3). ☿

9 - $L_1$/L ......................... (1) - (2) - 3.

10 - $L_2$/L ......................... (1) - (2).

11 - Lobes ......................... (1) - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) ......... (0) - (1) - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) ......... (0) - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) .............. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6).

15 - S.L.S. (forme) .............. (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : forme .............. (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B .............. (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. .............. 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ ~~ET~~ $L'_3$ ............. (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. ............. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71